

**КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням комітету конкурсних торгів
(протокол № 22-16 від 14 липня 2016 року)

**ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІТЕТУ
З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ**

_____ Г.В. Пуляєва

м.п.

**ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
(зі змінами)**

на закупівлю

будівельно-монтажних робіт за проектом

"Капітальний ремонт КЗ "НВО

**"Багатопрофільний ліцей-фізико-математична
школа ЗОШ І – ІІІ ступенів № 18 – центр
дитячої та юнацької творчості "Надія",
вул. Юрія Коваленка (Маршала Конєва), 9-а
(теплосанація)"**

(код ДСТУ Б Д.1-1:2013 – інше,

за ДК 021:2015 – 45453000-7 "Капітальний ремонт і реставрація")

**ПОРЯДОК
заповнення документації конкурсних торгів**

| I. Загальні положення | |
|---|--|
| 1 | 2 |
| 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів | Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом |
| 2. Інформація про замовника торгів | |
| повне найменування | Управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради |
| місцезнаходження | вул. Велика Перспективна, 41, м. Кіровоград, 25006 |
| посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | Сурнін Сергій Васильович, начальник спецбюджетного відділу – голова комітету з конкурсних торгів, (вул. Велика Перспективна, 41, к. 410, м. Кіровоград) тел. (0522)-24-49-57, 066-129-21-07, тел./факс: (0522)-24-66-58, Ел. адреса: ukb @krmr.gov.ua |
| 3. Інформація про предмет закупівлі | |
| найменування предмета закупівлі | Будівельно-монтажні роботи за проектом " Капітальний ремонт КЗ "НВО "Багатопрофільний ліцей-фізико-математична школа ЗОШ I – III ступенів № 18 – центр дитячої та юнацької творчості "Надія", вул. Юрія Коваленка (Маршала Конєва), 9-а (теплосанція)" ", (код ДСТУ Б Д.1-1:2013 – інше, за ДК 021:2015 – 45453000-7 "Капітальний ремонт і реставрація") |
| вид предмета закупівлі | Роботи |
| місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Місце виконання робіт - м. Кіровоград, вул. Юрія Коваленка (Маршала Конєва), 9-а обсяг – 1 об'єкт (згідно з Дефектним актом, Додаток 9) |
| строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | серпень 2016 року – березень 2017 |
| 4. Процедура закупівлі | Відкриті торги |
| 5. Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах |
| 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів | Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня. У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну пропозиції конкурсних торгів у доларах США. При цьому при розкритті пропозицій конкурсних торгів ціна такої пропозиції конкурсних торгів перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до долару США, встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що зазначається у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Перерахунок ціни пропозиції, зазначеної у доларах США буде здійснено за наступною формулою: $C = S * K$, де С – ціна пропозиції S – ціна пропозиції учасника, зазначена у доларах США K – еквівалент долара США у гривні за офіційним курсом гривні до долару США, встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів. |
| 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути | Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням |

| | |
|--|--|
| складені пропозиції конкурсних торгів | <p>замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову.</p> <p>Пропозиція конкурсних торгів та усі документи, які додаються до неї підготовлені учасником, викладаються українською мовою.</p> <p>Копії документів, що підтверджують якість товару та входять до складу пропозиції учасника, можуть бути складені мовою оригіналу документа.</p> <p>У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 цього Закону, документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені цим Законом, викладаються українською та англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.</p> |
| II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів | |
| 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів | <p>Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. У разі надходження письмового звернення замовником будуть надані роз'яснення протягом 3 днів з дня отримання такого звернення.</p> <p>Замовник має право з власної ініціативи або за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.</p> <p>У разі несвоечасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоечасного внесення змін до документації конкурсних торгів замовник продовжить строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше як на сім днів про що буде повідомлено всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.</p> <p>Відсутність будь-яких звернень щодо роз'яснення змісту документації конкурсних торгів з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі.</p> |
| 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів | <p>У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник забезпечить ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо звернень.</p> <p>Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону</p> |
| III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів | |
| 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів *Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику | <p>Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та в запечатаному конверті.</p> <p>Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів.</p> <p>Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки* учасника (виключення можуть становити оригінали</p> |

| | |
|---|--|
| іншими організаціями (підприємствами, установами) | <p>документів, видані учаснику сторонніми організаціями та нотаріально завірені копії).</p> <p>Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується одним із наступних документів: випискою з протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.</p> <p>Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.</p> <p>На конверті повинно бути зазначено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - повне найменування і місцезнаходження замовника; - назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; - повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, код ЄДРПОУ (або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), номери контактних телефонів; - маркування: «Не відкривати до _____» (зазначається дата і час розкриття пропозицій). |
| 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника | <p>Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) реєстру документів; 2) документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів згідно ч.1 розділу III цієї документації конкурсних торгів; 3) цінової пропозиції згідно додатку 1 до документації конкурсних торгів; 4) розрахунків ціни пропозиції конкурсних торгів (договірної ціни) у друкованому вигляді та додатково на магнітному носії у програмному комплексі АВК 5. <p>Ціна пропозиції (договірна ціна) учасника динамічна повинна бути розрахована відповідно до п. 6.2. п. 6.3.1. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості робіт" та роздрукована у повному обсязі включаючи всі розрахунки всіх витрат на виконання робіт.</p> <p>До складу розрахунків ціни пропозиції учасник включає:</p> <ul style="list-style-type: none"> Пояснювальну записку до договірної ціни. Договірну ціну згідно додатку С ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Локальні кошториси. Розрахунок вартості матеріальних ресурсів (в межах середньо-регіональних цін). Розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів. Розрахунок загально-виробничих витрат. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій. <ol style="list-style-type: none"> 5) Календарного графіку на весь період виконання робіт згідно з Додатком 9. 6) Інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, згідн з частиною 7 розділу III; |

| | |
|---|---|
| | <p>7) Інших документів відповідно до Додатку 4;</p> <p>8) Інформації про субпідрядника (субпідрядників) за формою разом з відповідними документами, передбаченими Додатком 5 до цієї документації конкурсних торгів;</p> <p>9) Документально підтвердженої інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям за ст.16 Закону, іншим вимогам, встановленим документацією конкурсних торгів (у тому числі щодо відсутності обставин, передбачених ст.17 Закону) згідно з частиною б розділу III;</p> <p>10) Листа-погодження з основними умовами, які обов'язково будуть включені до договору про закупівлю (Додаток 7).</p> <p>Учасник повинен надати документи, які підтверджують можливість виконання усіх робіт згідно з Дефектним актом (Додаток 9).</p> <p>Якщо учасник (в тому числі нерезидент) не зобов'язаний відповідно до чинного законодавства скласти будь-який із документів, що зазначені у цій документації конкурсних торгів або такі документи (інформація) станом на дату подання учасником пропозиції будуть розміщені у відкритих єдиних державних реєстрах доступ до яких є вільним, учасник повинен надати замість відповідного документа лист - пояснення з посиланням на нормативно-правові акти.</p> |
| 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається. |
| 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається, відповідно умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів по даному предмету закупівлі та цій документації конкурсних торгів відсутні |
| 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними | <p>Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.</p> <p>До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.</p> <p>Учасник має право:</p> <ul style="list-style-type: none"> відхилити таку вимогу; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів. |
| 6. Кваліфікаційні критерії до учасників | <p>Кваліфікаційні критерії до учасників визначаються замовником з урахуванням ст. 16 Закону.</p> <p>Для участі у процедурі закупівлі учасники надають документально підтверджену інформацію щодо їх відповідності наступним кваліфікаційним критеріям:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Наявність обладнання (механізмів) та матеріально-технічної бази. 2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. 3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів <p>Інформація про спосіб документального підтвердження учасників їх відповідності кваліфікаційним критеріям зазначена у Додатку 3 до документації конкурсних торгів.</p> <p>Відповідно до ст. 17 Закону замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника у разі, якщо:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) він має незаперечні докази того, що учасник або учасник попередньої кваліфікації пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого |

державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

1¹) відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов'язковими відповідно до закону;

2) службову (посадову) особу учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

3) суб'єкт господарювання (учасник або учасник попередньої кваліфікації) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 [Закону України "Про захист економічної конкуренції"](#), у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);

4) фізична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

5) службова (посадова) особа учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

б) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника;

7) учасник або учасник попередньої кваліфікації визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура;

8) у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відсутня інформація, передбачена [частиною другою](#) статті 17 [Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"](#), про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України, яка є учасником (учасником попередньої кваліфікації);

9) юридична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень.

Відповідно до ч.2 ст. 17 Закону замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника у разі, якщо:

1) учасник або учасник попередньої кваліфікації має заборгованість

| | |
|--|---|
| | <p>із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);</p> <p>2) учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;</p> <p>3) учасник або учасник попередньої кваліфікації зареєстрований в офшорних зонах.</p> <p>Спосіб документального підтвердження учасниками вимог, передбачених ст. 17 Закону встановлений у Додатку № 6 до документації конкурсних торгів.</p> <p>Переможець торгів у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених ст. 17 Закону за переліком згідно з Додатком 6.</p> <p>Якщо учасник є нерезидентом, документи, визначені у цій частині документації конкурсних торгів повинні бути легалізовані в установленому порядку (крім випадків, якщо чинним законодавством встановлено звільнення від легалізації).</p> |
| <p>7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі</p> | <p>Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником у довільній формі або будь-який документ (гарантія), який на думку Учасника, підтверджує застосування заходів із захисту довкілля.</p> <p>Інформація про відповідність запропонованих робіт вимогам документації конкурсних торгів повинна бути підтверджена наступними документами:</p> <p>1) інформацією викладеною письмово в довільній формі про якість матеріалів, що будуть застосовуватись при виконанні робіт (зносостійкість, термін служби, екологічна чистота);</p> <p>2) наданням нотаріально завірених копій:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ліцензій необхідних для проведення робіт діючих на весь період виконання робіт (якщо отримання таких ліцензій не передбачене чинним законодавством учасники надають лист-пояснення з посиланням на законодавство) - діючих на весь період виконання робіт дозволів на виконання всіх робіт з підвищеної небезпеки. |
| <p>8. Інформація про субпідрядника (субпідрядників)</p> | <p>Учасник процедури закупівлі зазначає у пропозиції конкурсних торгів повне найменування та місцезнаходження кожного суб'єкта господарювання, якого він планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю.</p> <p>Інформація про субпідрядників надається за формою разом з відповідними документами, передбаченими Додатком 5</p> |
| <p>9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів</p> | <p>Пропозиція конкурсних торгів подається учасниками в цілому (поділ на лоти процедурою закупівлі не передбачений).</p> |
| <p>10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником</p> | <p>Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.</p> <p>Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів</p> |

| IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів | |
|--|--|
| 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: спосіб подання пропозицій конкурсних торгів | Особисто або поштою. У разі направлення поштою, датою і часом отримання пропозиції вважається дата і час реєстрації у Замовника |
| місце подання пропозицій конкурсних торгів | вул. Велика Перспективна, 41, каб. 408, , м. Кіровоград, 25006 |
| кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) | 28 липня 2016 року до 09 год. 00 хв. Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу |
| 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів місце розкриття пропозицій конкурсних торгів | вул. Велика Перспективна, 41, каб. 411, м. Кіровоград, 25006, |
| Дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів | 28 липня 2016 року 10 год. 00 хв. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об'єднань. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті або розгляді, або підставою для відхилення пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. На вимогу осіб, що беруть участь у розкритті пропозицій, замовник зобов'язаний продемонструвати зміст документа, що містить інформацію про ціну, наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається в день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Уповноваженим органом. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою |

| | |
|---|---|
| | <p>замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом 1 робочого дня з дня отримання такого запиту.</p> <p>Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.</p> |
| V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця | |
| 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію | <p>Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.</p> <p>Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з Законом (у кількості не менше двох) на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у Додатку 2 до документації конкурсних торгів.</p> |
| 2. виправлення арифметичних помилок | <p>Відповідно до ч.3 ст. 28 Закону Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки. Арифметичні помилки можуть бути виправлені замовником за умови погодження таких виправлень учасником. Примірний порядок виправлення арифметичних помилок наступний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при розходженні між сумами, зазначеними літерами та цифрами, сума літерами є визначальною; - при розходженні між ціною за одиницю та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. - якщо, на погляд замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподільвача, у такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється. <p>Якщо учасник не погоджується з виправленням помилок, його пропозиція відхиляється відповідно до ст. 29 Закону.</p> |
| 3. Інша інформація | <p>Договірні ціни та локальні кошториси необхідно скласти відповідно до діючих Державних стандартів України. Кошторисна вартість будівництва об'єкта що передбачена проектом включає кошторисну вартість будівельних і монтажних робіт, витрати на придбання устаткування, меблів та інвентарю, а також усі супутні витрати.</p> <p>Ціни вказуються з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені Учасником.</p> <p>Роботи які не можливо оцінити по Державним розцінкам, розцінюються шляхом складання калькуляцій з обов'язковим їх додаванням до договірної ціни.</p> <p>Рівень середньомісячної заробітної плати для визначення вартості робіт у 2016 році складає 3400,00 грн.</p> <p>Учасник самостійно несе всі витрати, пов'язані з підготовкою та поданням його пропозиції конкурсних торгів. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів.</p> <p>У пропозиції конкурсних торгів учасника можуть бути виявлені формальні (несуттєві) помилки, які не призведуть до відхилення пропозиції такого учасника.</p> <p>Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов'язані з оформленням пропозиції конкурсних торгів та не впливають на зміст пропозиції.</p> <p>Приклади формальних (несуттєвих) помилок:</p> |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - відсутність нумерації на окремих сторінках пропозиції; - відсутність відбитка печатки на копіях документів, за умови що хоча б на одній сторінці такої копії документа є підпис та відбиток печатки; - відсутність № телефона та/або кода ЄДРПОУ на конверті учасника, якщо така інформація міститься у документах, що входять до складу пропозиції; - зазначення невірної назви документу, що підготовлений безпосередньо учасником, у разі якщо зміст такого документу повністю відповідає вимогам цієї документації; - зазначення неповного переліку інформації в певному документі, всупереч вимогам документації, у разі якщо така інформація в повній мірі відображена в іншому документі, що наданий у складі пропозиції конкурсних торгів учасника; - технічні помилки та описки, що не впливають на зміст пропозиції. <p>У зв'язку із заборобою здійснювати державні закупівлі протягом 1 року у осіб, що визначені пунктами 23, 30, 100, 101 додатка 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та суб'єктів, визначених пунктами 104, 105 додатка 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» пропозиції учасників, яких включено до списку зазначених осіб підлягатимуть відхиленню.</p> |
| <p>4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів</p> | <p>Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону; не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалось замовником; 2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону; 3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. <p>Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом 3 днів з дати прийняття такого рішення.</p> <p>У разі якщо учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може повторно звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам документації конкурсних торгів, а замовник зобов'язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше ніж через п'ять днів з дня надходження такого звернення.</p> <p>Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.</p> |
| <p>5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися</p> | <p>1. Замовник відмінює торги на підставі ч.1 ст. 30 Закону, зокрема, у разі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт, послуг; - неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; - виявлення факту змови учасників; - порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення |

| | |
|---|--|
| | <p>процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;</p> <ul style="list-style-type: none"> - подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів; - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом; - якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. <p>2. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися на підставі ч.2 ст. 30 Закону, зокрема, у разі якщо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; - здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили; - скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. <p>Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення.</p> |
| VI. Укладання договору про закупівлю | |
| 1. Терміни укладання договору | <p>У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.</p> <p>Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.</p> |
| 2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю | <p>Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом.</p> <p>Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.</p> <p>Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі.</p> <p>Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених статтею 40 Закону. (ціна динамічна).</p> <p>Основні (істотні) умови договору про закупівлю викладені в Додатку 7 до документації конкурсних торгів.</p> |
| 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | <p>У разі письмової відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, або неподання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.</p> |
| 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається |

ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Вивчивши документацію з конкурсних торгів та технічні вимоги, на виконання робіт по об'єкту будівельно-монтажні роботи за проектом "Капітальний ремонт КЗ "НВО "Багатопрофільний ліцей-фізико-математична школа ЗОШ І – ІІІ ступенів № 18 – центр дитячої та юнацької творчості "Надія", вул. Юрія Коваленка (Маршала Конєва), 9-а (теплосанація)", (код ДСТУ Б Д.1-1:2013 – інше, за ДК 021:2015 – 45453000-7 "Капітальний ремонт і реставрація")

Ми _____ (назва учасника), маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на загальну суму**:

_____ (з ПДВ*);
(цифрами та словами)

Строк виконання робіт _____ календарних днів
(попередній графік виконання етапів робіт додається).

До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником у строки, передбачені Законом України «Про здійснення державних закупівель».

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-УІ надаємо згоду на обробку персональних даних у картотеках або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних для використання в господарській діяльності згідно Господарського кодексу України (ст.2 гл.1).

Ми гарантуємо, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам.

Ми погоджуємося з виправленням арифметичних помилок, допущених нами під час складання цієї пропозиції та у разі допущення нашої пропозиції до оцінки не заперечуємо проти її оцінювання з урахуванням виправлених помилок.

Посада уповноваженої особи учасника підпис ППБ уповноваженої особи учасника

МП (за наявності)

* Для учасників, які є платниками ПДВ. Якщо учасник не є платником ПДВ зазначається «без ПДВ».

**Ціна пропозиції (загальна сума), за яку учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об'єкту замовлення та поточних цін на них. В ціні пропозиції (загальній сумі) учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт по даному об'єкту.

КРИТЕРІЙ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі двох критеріїв – "Ціна" (питома вага 80 %) та "Термін виконання робіт" - у днях (питома вага 20 %). Оцінка пропозицій проводиться згідно з наступною методикою.

Методика оцінки

Розрахунок кількості балів здійснюється за наступною формулою:

$$B = (C_{\min}/C_{\text{обчисл}} * 800) + (T_{\min}/T_{\text{обчисл}} * 200), \text{ де}$$

B – загальна кількість балів;

C_{\min} - найнижча ціна (з урахуванням виправлених арифметичних помилок);

$C_{\text{обчисл}}$ – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється (з урахуванням виправлених арифметичних помилок);

800 – максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна".

T_{\min} - найменший термін виконання робіт;

$T_{\text{обчисл}}$ – термін виконання робіт пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

200 – максимально можлива кількість балів за критерієм "Термін виконання робіт".

Загальна максимальна кількість балів 1000.

Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів.

Замовник приймає рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів Учасника, пропозиція якого набрала максимальну кількість балів за результатами оцінки.

У випадку однакового значення показника у декількох пропозицій переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету з конкурсних торгів.

Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос матиме Голова комітету з конкурсних торгів.

ДОДАТОК 3

Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження кваліфікаційних критеріїв відповідно до ст. 16 Закону:

1. Довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідної для виконання робіт за наступною формою:

Довідка про наявність обладнання, механізмів та матеріально - технічної бази*

_____ (повне найменування підприємства-учасника)

| № з/п | Найменування механізму або обладнання | Марка, модель | Рік випуску або термін експлуатації (років) | Кількість | Значення приналежності (Власна, орендується чи лізинг, найменування організації власника) |
|-------|---------------------------------------|---------------|---|-----------|---|
| | | | | | |

Керівник підприємства – учасника торгів
(посада)

_____ (підпис)

_____ (ПІБ)

М.П.

** З економічним обґрунтуванням, а саме наявність копій документів, які підтверджують наявність власних або можливість залучення необхідної будівельної техніки (механізмів) за вартістю, яка використовувалася для розрахунку пропозиції.*

2. Довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід за наступною формою:

| № з/п | Прізвище, ім'я, по батькові працівника | Спеціальність, розряд (за наявності) | Стаж роботи за спеціальністю, років |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Генпідрядника | | | |
| | | | |
| | | | |
| Субпідрядника (у разі залучення) | | | |
| | | | |
| | | | |

_____ (посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника)

_____ (підпис) М.П.

3. Довідка про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів*

| № з/п | Найменування та адреса замовника, якому здійснювалися аналогічні роботи | Найменування, № та дата договору | Найменування основних видів робіт, що виконувалися за договором |
|-------|---|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |

** З копіями вказаних у довідці договорів, знятих з оригіналів.*

Керівник підприємства –
учасника процедури закупівлі

_____ (Підпис)

_____ П.І.Б.

М.П.

Інші документи, які повинен подати Учасник

1.1. Завірена копія статуту учасника (положення, засновницького договору або іншого документа, який його замінює) з останніми змінами на дату розкриття (у разі їх наявності). Якщо учасник здійснює діяльність без статуту (положення, засновницького договору або іншого документа, який його замінює), то у складі конкурсної пропозиції він подає письмове пояснення з посиланням на норми відповідних законодавчих актів України про підстави здійснення діяльності без зазначених документів" (для юридичних осіб).

1.2. Копію паспорту (для фізичних осіб-підприємців).

1.3. Довідка, складена у довільній формі, яка містить наступні відомості про підприємство:

- реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);
- керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;
- форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).
- інформація щодо форми оподаткування.

1.4. Оригінал листа-згоди субпідрядника на проведення робіт, доручених учасником для забезпечення виконання всіх видів робіт згідно з Додатком 9, разом з копіями ліцензій і дозволів на виконання всіх робіт, в тому числі і на роботи з підвищеної небезпеки.

1.5. Довідка у довільній формі за підписом учасника процедури закупівлі, про те, що у випадку акцепту пропозиції учасника та укладання з ним договору, Учасником при виконанні договору буде вжито всіх необхідних заходів відповідно до вимог чинного законодавства у сфері захисту екології та захисту довкілля.

ДОДАТОК 5

Інформація про субпідрядників

У разі залучення субпідрядників до виконання робіт в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю учасник повинен надати довідку (за нижченаведеною формою) яка містить інформацію про таких субпідрядників:

Довідка про залучення субпідрядників

(в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю та/або виконання спецробіт)

| Повна назва субпідрядника Адреса, тел/ факс | Види робіт (або характер запланованих робіт), які будуть доручені субпідряднику | Орієнтовна вартість робіт, які передбачається доручити субпідряднику, (грн) |
|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |

(посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника)
М.П.

(підпис)

Разом з довідкою про залучення субпідрядників учасники надають:

- оригінал листа від кожного субпідрядника про згоду на виконання робіт, що будуть йому доручені на об'єкті;
- ліцензій необхідних для виконання робіт діючих на весь період виконання робіт (якщо отримання таких ліцензій не передбачене чинним законодавством учасники надають лист-пояснення з посиланням на законодавство);
- діючих на весь період виконання робіт дозволів на виконання всіх робіт з підвищеної безпекою.

ДОДАТОК 6

**Документи,
які повинен подати Учасник торгів для підтвердження відсутності обставин, передбачених
ст.17 Закону:**

1.1. Інформація в довільній формі про відсутність/наявність підстав, визначених у п. 1¹, 3,4,5,9 ч.1 та п.1,2,3 ч. 2 статті 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель".

**Переможець торгів у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі
Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен
надати наступні документи:**

1. Документ, що підтверджує відсутність підстав, визначених пунктом 1¹ частини 1 ст.17 Закону (копію антикорупційної програми та копію наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи).

2. Документ, що підтверджує відсутність підстав, визначених п.4 або 5 ч.1 ст.17 Закону (довідка про відсутність не знятої чи не погашеної у встановленому порядку судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів) за визначеною законодавством формою, виданий уповноваженим на це органом.

3. документ, що підтверджує відсутність підстав, визначених п.1 ч.2 ст.17 Закону (довідка про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) за визначеною законодавством формою, виданий уповноваженим на це органом.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їхньої компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника вимогам кваліфікаційних критеріїв, встановленим в цій конкурсній документації або факту надання у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

З метою спрощення розгляду та оцінки учасник має право надати роз'яснення, додаткові документи, що не передбачені у цій документації конкурсних торгів.

ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

1. Назва предмета закупівлі - будівельно-монтажні роботи за проектом "Капітальний ремонт КЗ "НВО "Багатопрофільний лицей-фізико-математична школа ЗОШ І – III ступенів № 18 – центр дитячої та юнацької творчості "Надія", вул. Юрія Коваленка (Маршала Конєва), 9-а (теплосанація)", (далі Об'єкт), відповідно до проектно-кошторисної документації.

2. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

3. Генпідрядник виконує роботи у відповідності з проектно-кошторисною документацією, будівельними нормами і правилами та використовує матеріали, вироби і конструкції, які відповідають державним стандартам і технічним умовам.

4. Ціна договору динамічна, розрахована на підставі правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013:

_____ грн., ПДВ 20% - _____ грн., Разом _____ грн.

(_____ тисяч _____ гривень _____ копійок)

у тому числі вартість обладнання _____ грн. ПДВ 20% _____ грн. разом _____ грн.

оформлюється у виді договірної ціни за погодженням із Замовником, яка є невід'ємною частиною договору.

5. Бюджетні зобов'язання за даним Договором виникають після підтвердження розміщення Звіту про результати проведення торгів на сайті tender.me.gov.ua шляхом укладання додаткової угоди в межах бюджетних призначень на відповідний рік.

6. Видатки на утримання служби Замовника згідно зведеного кошторису на Об'єкті складають _____ грн., без ПДВ

7. Рівень середньомісячної заробітної плати для визначення вартості робіт у 2016 році складає 3 400,00 грн.

8. Загальна договірна ціна не повинна відрізнятись від умов пропозиції конкурсних торгів учасника - переможця процедури та змінюватись після підписання договору до повного виконання зобов'язань Сторонами.

9. Договірна ціна може змінюватись відповідно до вимог пунктів 1, 7, 8 частини 5 статі 40 Закону України "Про здійснення державних закупівель":

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

3) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі Генпідряду.

4) виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини), які не були передбачені при укладанні.

Підставою для зміни договірної ціни є скоригований проектною організацією кошторис.

10. Зміни ціни договору у випадках виникнення подій, що відносяться до п. 9. оформляються додатковою угодою, для чого Замовником і Генпідрядником оформляються наступні документи: акти обстеження обсягів робіт або обґрунтування необхідності додаткових робіт, об'єктивний (локальний) виконавчий кошторис.

11. Договірна вартість робіт за джерелами фінансування буде визначатись додатковими угодами, які є невід'ємною частиною Договору, відповідно до затверджених кошторисів використання бюджетних коштів на відповідні роки

12. Замовник оплачує Генпідряднику виконанні роботи в межах бюджетного призначення та виключно за рахунок фактичних надходжень зі спеціального фонду міського бюджету.

13. Замовник здійснює щомісячно проміжні платежі Генпідряднику за виконані обсяги робіт на підставі Акту приймання виконаних робіт за звітний місяць форми КБ-2В та довідки КБ-3, підписаних уповноваженими представниками сторін.

Акт приймання виконаних підрядних робіт з усіма необхідними підтверджуючими документами (акти на приховані роботи, акти випробування бетону, сертифікати на матеріали, виконавчі схеми, креслення, індексу інфляції у попередній період та інше) згідно з вимогами проектно-кошторисної документації, договору та правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 надається уповноваженому представнику Замовника не пізніше 28 числа звітного місяця.

14. Оплата за виконані роботи здійснюється Замовником в межах фактичних надходжень зі спеціального фонду міського бюджету у відповідному місяці, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Генпідрядника протягом 10 банківських днів після пред'явлення актів виконаних робіт форми № КБ-2В та підписання їх уповноваженим представником Замовника.

15. Вартість виконаних робіт більше ніж бюджетне призначення оплачуються після збільшення бюджетного призначення.

16. Враховуючи неритмічність фінансування з міського бюджету на зазначені цілі, розрахунки за виконанні роботи будуть проводитись протягом поточного бюджетного року при надходженні відповідного фінансування та обумовлюватись додатковими угодами в межах договору.

17. Строк виконання робіт з "___" _____ 2016 року по "___" _____ 2017 року.

18. Місце виконання робіт: м. Кіровоград, **вул. Юрія Коваленка (Маршала Конєва), 9-а**

19. Сторони домовились, що погоджений розмір збитків, а також неустойки, який підлягає відшкодуванню Замовником за несвоечасність розрахунків, не може бути більшим за суму заборгованості.

20. Відповідно до ч. 2. ст. 625 Цивільного кодексу України та ч. 6 ст. 231 Господарського кодексу України Сторони встановили інший розмір процентів: 0 (нуль) процентів.

21. Внесення змін у Договір чи його розірвання допускається тільки за згодою Сторін або за ініціативи однієї Сторони у визначеному умовами Договору порядку.

22. Цей договір набирає чинності з дня підписання та діє до 31 грудня 2017 року, а в частині розрахунків до повного виконання зобов'язань за договором.

23. Умови цього Договору можуть бути змінені на підставі ст. 40 Закону України "Про здійснення державних закупівель".

24. При наявності обґрунтованих змін проектних рішень, за згодою Сторін можуть вноситись зміни у обсяги робіт та вартісні показники договірної ціни за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі генпідряду.

25. Замовник нараховує вартість технічного нагляду згідно підписаних актів виконаних робіт КБ-2В та довідки КБ-3 у розмірі 2,5% вартості будівельно-монтажних робіт за підсумками графи 8, глави 1-9 за звітний місяць на підставі наданих розрахунків та перераховує вказані кошти з р/р № 35426102030350 на р/р № 31555201130350 управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради в ГУ ДКСУ у Кіровоградській обл., МФО 823016, Код ЄДРПОУ 23227605.

ІНІФОРМАЦІЯ
про характеристику та технічний стан об'єкта:

Робочий проект "Капітальний ремонт КЗ "НВО "Багатопрофільний ліцей-фізико-математична школа ЗОШ І – III ступенів № 18 – центр дитячої та юнацької творчості "Надія", вул. Юрія Коваленка (Маршала Конєва), 9-а (теплосанація)" виконаний на підставі завдання на проектування, затвердженого замовником;

Клас відповідальності будівлі – СС2; Категорія складності будівлі - III (відповідно до ДБН А.2.2-3-2012 "Склад та зміст проектної документації на будівництво (у тому числі і на підставі довідкового доповнення М)

Будівля загальноосвітньої школи складається з 3-х поверхового навчального корпусу з внутрішніми рекреаційними двориками і двох прилеглих до нього зальних блоків – актового залу зі школьної їдальні, а також спортивних залів. Будівля школи каркасно-панельна. Висота поверхів в начальних та інших приміщеннях – 3,30 м, в спортзалах – 6,00 м, в актовому залі – 5,00 м.

Основні техніко-економічні показники.

| Найменування | Од. виміру | Кількість |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| 1. Площа забудови | м ² | 4035,00 |
| 2. Кількість поверхів | поверх | 3 |
| 3. Загальна площа | м ² | 7590,00 |
| 4. Будівельний об'єм | м ³ | 22 770,00 |
| 5 Кошторисна вартість | тис. грн. | 7 935,321 |
| 6 Проектний строк виконання робіт | місяці | 8 (240 днів) |

Місцезнаходження об'єкта виконання робіт:

м. Кіровоград, вул. Юрія Коваленка (Маршала Конєва), 9-а.

Заплановані роботи:

Проектом передбачені наступні види робіт:

- демонтажні роботи (демонтаж вікон, дверей та інші);
- монтажні роботи (вснаовлення вікон та дверей, підшивка стелі (переходу) софітом;
- ремонт покрівлі – примикання до парапету;
- утеплення фасадів;

Терміни виконання робіт – серпень 2016 року – березень 2017 року

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на будівельно-монтажні роботи за проектом "Капітальний ремонт
КЗ "НВО "Багатопрофільний ліцей-фізико-математична школа ЗОШ І – III ступенів № 18 –
центр дитячої та юнацької творчості "Надія", вул. Юрія Коваленка (Маршала Конєва), 9-а
(теплосанація)"

| № з/п | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
|------------------------------------|----------------------------|---|----------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Розділ 1. Демонтажні роботи | | | | |
| <i>Перший поверх</i> | | | | |
| 1 | РН6-2-2 | Знімання зашкленених віконних рам | 100 м2 | 3,9265 |
| 2 | РН6-1-1 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 1,59 |
| 3 | РН6-2-2 | Знімання зашкленених вітражів | 100 м2 | 0,29144 |
| 4 | РН6-1-1 | Демонтаж коробок вітражів , в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,02 |
| 5 | РН6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,3784 |
| 6 | РН6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,11 |
| 7 | РН3-2-1 | Розбирання кам'яної кладки архітектурних виступів із цегли | 10 м3 | 0,096 |
| 8 | РН6-3-1 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | 100 м2 | 0,80325 |
| 9 | РН2-14-1к=0,8 | Демонтаж бетонних підпірних стін ганків | 100 м3 | 0,136 |
| 10 | РН13-15-5 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100м2 | 1,74 |
| 11 | РН7-2-7 | Розбирання покриттів підлог з керамогранітних плиток | 100м2 | 0,486 |
| 12 | РН9-5-1 | Розбирання металевої огорожі | 100м | 0,21 |
| <i>Другий поверх</i> | | | | |
| 13 | РН6-2-2 | Знімання зашкленених віконних рам | 100 м2 | 2,5672 |
| 14 | РН6-1-1 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 1,14 |
| 15 | РН6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,0756 |
| 16 | РН6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,03 |
| 17 | РН3-2-1 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли товщ. 380 мм | 10 м3 | 0,192 |
| 18 | РН6-3-1 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | 100 м2 | 0,5985 |
| 19 | РН6-2-2 | Демонтаж склоблоків | 100 м2 | 1,045 |
| 20 | РН20-12-1 к=0,7 | Демонтаж металокожухи козирка | 1т | 0,124 |
| 21 | РН20-12-1 к=0,7 | Демонтаж металокожухи огорожі металевої | 1т | 0,138 |
| <i>Третій поверх</i> | | | | |
| 22 | РН6-2-2 | Знімання зашкленених віконних рам | 100 м2 | 2,942 |
| 23 | РН6-1-1 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 1,19 |
| 24 | РН6-3-1 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | 100 м2 | 0,6248 |
| 25 | РН8-4-1 | Розбирання відливів, з листової сталі | 100м | 7,668 |
| Розділ 2. Перший поверх | | | | |
| <i>Вікна</i> | | | | |
| 26 | ЕН10-20-1 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,0576 |
| 27 | ЕН10-20-2 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,3964 |
| 28 | ЕН10-20-3 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 2,7712 |
| 29 | ЕН10-20-4 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,9824 |
| 30 | & С123-199-9 варіант 4 | Блоки віконні з металопластика двухкамерні в комплекті | м2 | 420,84 |
| 31 | & С111-196У варіант 1 | Піна монтажна | шт | 160 |
| 32 | РН15-122-3 | Установлення ґрат сталевих з вивіренням і закріпленням площею в просвіті до 1,5 м2 | ґрати | 24 |
| 33 | & С1-1093-277 | Металева решітка захисна металева з відкриванням | м2 | 34,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------------|---------------------------------|--|--------|---------|
| <i>Двері</i> | | | | |
| 34 | ЕН10-28-2 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними індивідуальними металевими блоками | 100м2 | 0,252 |
| 35 | & С123-36-10Л варіант 2 | Металеві утеплені дверні блоки з приборами для самозачинення | м2 | 25,2 |
| 36 | & С111-196У варіант 1 | Піна монтажна | шт | 10 |
| 37 | ЕН10-25-3 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 2,538 |
| 38 | & С111-44-110 варіант 3 | Підвіконні дошки 350 мм | м | 253,8 |
| 39 | ЕН15-63-2 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | 100м2 | 3,1071 |
| 40 | С111-1689 варіант 1 | Гіпсокартонні плити товщина 10-12мм | м2 | 326 |
| 41 | ЕН15-182-1 | Шпаклювання внутрішніх укосів мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 3,1071 |
| 42 | С111-1624-2 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 44,83 |
| 43 | & С111-1613-162 варіант 5 | Шпатлевка стартова | кг | 559,278 |
| 44 | ЕН15-182-3 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 3,1071 |
| 45 | & С111-1613-162 варіант 6 | Шпатлевка фінішна | кг | 559,278 |
| 46 | РН12-49-5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами откосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 3,1071 |
| 47 | С111-1626-1 варіант 6 | Акрилова фарба інтерєрна СТ -51 | кг | 195,74 |
| <i>Облицювання ганків</i> | | | | |
| 48 | ЕН15-25-2 | Облицювання поверхонь стін керамогранітними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 2,4385 |
| 49 | С111-1624-2 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 48,77 |
| 50 | & С1-1093-П1 | Хрестики для плитки | шт | 1760 |
| 51 | & С111-327-ПЛ варіант 1 | Клей д/плитки - Ceresit CM -117 Pro | кг | 1268 |
| 52 | С111-256 варіант 1 | Плитки керамогранітні | м2 | 246,3 |
| 53 | & С111-1358-2 варіант 1 | Суміш суха Ceresit CE 40 Aguastatik | кг | 110 |
| 54 | Е8-22-1 | Мурування стін із газоблоку товщ. 200 мм , при висоті поверху до 4 м | м3 | 1,144 |
| 55 | & С1427-11804-4 варіант 1 | Блоки газобетонні для стін | м3 | 1,144 |
| <i>Стеля перехіду</i> | | | | |
| 56 | ЕН15-64-1 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | 100м2 | 3,7 |
| 57 | & С111-828-1 варіант 2 | Профілі 60/27 | м | 943,5 |
| 58 | & С111-828-2-1Н варіант 2 | Профілі 28/27 | м | 333 |
| 59 | & С111-1850-12 варіант 5 | Дюбель 6*40 мм | шт | 259 |
| 60 | & С111-1850-12 варіант 6 | Дюбель 6*40 мм - пластик. | шт | 622 |
| 61 | & С1545-174-2 варіант 1 | Підвіс П-подібний | шт | 259 |
| 62 | & С111-1867-7-4-12 варіант 3 | Шурупи самонарізні 3,5x9,5 | шт | 5772 |
| 63 | & С1-1093-14Г | З'єднувач "Краб" | шт | 629 |
| 64 | & С1-1093-11 | Стрічка ущільн. звукоізол. | м | 333 |
| 65 | ЕН15-66-1 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель софітом | 100 м2 | 3,7 |
| 66 | & С111-1867-7-4-12 варіант 2 | Шурупи самонарізні 3,5x25 мм | шт | 7770 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------------------|--|-------|---------|
| 67 | & C111-44-23 варіант 2 | Софіт | м2 | 388,5 |
| 68 | & C1-1093-11 варіант 3 | J планка для софіта L=4м | м | 156 |
| 69 | & C1-1093-11 варіант 1 | Стрічка ущільн. армувальна | м | 258,5 |
| 70 | PH18-34-1 | Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації | 100м2 | 0,09 |
| 71 | C124-5 варіант 1 | Сітка , клас А-400С , діаметр 6 мм | т | 0,022 |
| 72 | C1424-11616 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 1,836 |
| 73 | PH18-34-1 | Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації | 100м2 | 0,1132 |
| 74 | C124-5 варіант 1 | Сітка , клас А-400С , діаметр 6 мм | т | 0,028 |
| 75 | C1424-11616 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 2,309 |
| 76 | PH18-34-2 к=10 | На кожний 1 см зміни товщини шару виключати до товщ. 10 см , до норми 18-34-1 | 100м2 | -0,1132 |
| 77 | C1424-11616 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | -1,155 |

Розділ 3. Другий поверх

Вікна

| | | | | |
|----|---------------------------|---|-------|--------|
| 78 | EH10-20-1 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,0072 |
| 79 | EH10-20-2 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,3964 |
| 80 | EH10-20-3 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 2,2428 |
| 81 | & C123-199-9 варіант 4 | Блоки віконні з металопластика двухкамерні в комплекті | м2 | 264,64 |
| 82 | & C111-196У варіант 1 | Піна монтажна | шт | 118 |

Витражі

| | | | | |
|----|---------------------------|---|-------|--------|
| 83 | EH10-20-4 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,5355 |
| 84 | & C123-199-9 варіант 4 | Блоки віконні з металопластика двухкамерні в комплекті | м2 | 53,55 |
| 85 | & C111-196У варіант 1 | Піна монтажна | шт | 25 |
| 86 | PH15-122-3 | Установлення ґрат сталевих з вивірянням і закріпленням площею в просвіті до 1,5 м2 | ґрати | 24 |
| 87 | & C1-1093-277 | Металева решітка захисна металева з відкриванням | м2 | 34,56 |
| 88 | PH15-122-7 | Установлення ґрат сталевих з вивірянням і закріпленням площею в просвіті понад 5 до 6,5 м2- (53,55: 6)=9 одиниць | ґрати | 9 |
| 89 | & C1-1093-277 | Металева решітка захисна металева з відкриванням | м2 | 53,55 |

Двері

| | | | | |
|----|----------------------------|---|-------|--------|
| 90 | EH10-28-2 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними індивідуальними металевими блоками | 100м2 | 0,0756 |
| 91 | & C123-36-10Л варіант 2 | Металеві утеплені дверні блоки з приборами для самозачинення | м2 | 7,56 |
| 92 | & C111-196У варіант 1 | Піна монтажна | шт | 3 |
| 93 | EH10-25-3 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 1,77 |
| 94 | & C111-44-110 варіант 3 | Підвіконні дошки 350 мм | м | 61,95 |
| 95 | EH15-63-2 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | 100м2 | 2,4876 |
| 96 | C111-1689 варіант 1 | Гіпсокартонні плити товщина 10-12мм | м2 | 261,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|------------------------------|---|-------|----------|
| 97 | ЕН15-182-1 | Шпаклювання внутрішніх укосів мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 2,4876 |
| 98 | С111-1624-2 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 35,896 |
| 99 | & С111-1613-162 варіант 5 | Шпатлевка стартова | кг | 293,5368 |
| 100 | ЕН15-182-3 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 2,4876 |
| 101 | & С111-1613-162 варіант 6 | Шпатлевка фінішна | кг | 293,5368 |
| 102 | РН12-49-5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами откосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 4,47768 |
| 103 | С111-1626-1 варіант 6 | Акрилова фарба інтерерна СТ -51 | кг | 282,09 |
| 104 | ЕН11-29-2 | Улаштування покриттів з керамогранітної плитки балкону на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,168 |
| 105 | С111-1624-2 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 3,36 |
| 106 | С111-256 варіант 1 | Плитки керамогранітні | м2 | 17,14 |
| 107 | & С111-327-ПЛ варіант 2 | Клей д/плитки | кг | 87,36 |
| 108 | С111-1633 варіант 1 | Шпарування для швів / СЕ - 40 / | кг | 7,63 |
| 109 | & С111-196У-1 варіант 1 | Хрестики - /50 шт / | шт | 3 |
| 110 | Е8-22-1 | Мурування стін із газоблоку товщ. 200 мм , при висоті поверху до 4 м | м3 | 10,35 |
| 111 | & С1427-11804-4 варіант 1 | Блоки газобетонні для стін | м3 | 10,35 |
| 112 | РН9-20-2 | Установлення металевих огорож з поручнями | 100м | 0,12 |
| 113 | & С111-44-2-4 | Огорожа з нержавіючої сталі з поручнями | м2 | 14,4 |
| Розділ 4. Третій поверх | | | | |
| <i>Вікна</i> | | | | |
| 114 | ЕН10-20-2 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,044 |
| 115 | ЕН10-20-3 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 2,898 |
| 116 | & С123-199-9 варіант 4 | Блоки віконні з металопластика двухкамерні в комплекті | м2 | 294,2 |
| 117 | & С111-196У варіант 1 | Піна монтажна | шт | 119 |
| 118 | ЕН10-25-3 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 1,785 |
| 119 | & С111-44-110 варіант 3 | Підвіконні дошки 350 мм | м | 62,48 |
| 120 | ЕН15-63-2 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | 100м2 | 2,5528 |
| 121 | С111-1689 варіант 1 | Гіпсокартонні плити товщина 10-12мм | м2 | 268 |
| 122 | ЕН15-182-1 | Шпаклювання внутрішніх укосів мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 2,5528 |
| 123 | С111-1624-2 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 36,84 |
| 124 | & С111-1613-162 варіант 5 | Шпатлевка стартова | кг | 301,2304 |
| 125 | ЕН15-182-3 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 2,5528 |
| 126 | & С111-1613-162 варіант 6 | Шпатлевка фінішна | кг | 301,2304 |
| 127 | РН12-49-5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами откосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 2,5528 |
| 128 | С111-1626-1 варіант 6 | Акрилова фарба інтерерна СТ -51 | кг | 160,83 |
| Розділ 5. Покрівля - примикання до парапету | | | | |
| 129 | РН8-35-1 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки по парапетам | 100м2 | 3,124 |
| 130 | РН8-35-3 к=2 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до товщини 50 мм | 100м2 | 3,124 |
| 131 | РН8-40-5 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів | 100м | 5,68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|--------|------------|
| 132 | C111-1816 варіант 2 | Полоса з сталі оцинкованої в колір фасаду | т | 2,14704 |
| 133 | & C111-1850-12 варіант 7 | Дюбель 6*60 мм | шт | 2840 |
| Розділ 6. Утеплення фасадів | | | | |
| 134 | PH20-5-1 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | 100м2 | 54,824 |
| 135 | EH15-78-1 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". <i>Стіни гладкі</i> | 100 м2 | 44,9619 |
| 136 | C111-1624-2 варіант 1 | Грунтовка глибокого проникнення СТ - 17 | л | 899,2 |
| 137 | C111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 413 |
| 138 | & C1545-44-1-12 варіант 2 | Дюбелі монтажні | шт | 36329 |
| 139 | C1550-25 варіант 1 | Скловітка | м2 | 5170,6 |
| 140 | C111-1626-1 варіант 4 | Акрилова фасадна фарба СТ-54 | кг | 2257,1 |
| 141 | C111-2014-5 | Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 Pro | кг | 764,3 |
| 142 | C111-2012-8 варіант 1 | Декоративна штукатурка суміш Ceresit СТ 35 - " короїд " | кг | 15736,665 |
| 143 | & C111-1650-19 варіант 1 | Суміш Ceresit СТ 190 | кг | 53954 |
| 144 | & C111-155-ИНБ варіант 1 | Дюбелі фасадні пласмасові | шт. | 495 |
| 145 | & C114-97-4-С варіант 2 | Кам'яна вата ТЕХНОФАС $\gamma=135\text{кг/м}^3$, товщ. 100 мм | м2 | 4541,15 |
| 146 | & C114-245-23 | Профілі цокольні <i>Утеплення цоколю фасаду нижче 0,000</i> | м | 148,4 |
| 147 | EH15-184-1 | Вирівнювання стін фасадів клею чим шаром "Cerezit" | 100м2 | 9,8621 |
| 148 | C111-1624-2 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 189,648183 |
| 149 | & C111-44-44П варіант 3 | Суміш Ceresit СТ - 225 | кг | 1972,42 |
| 150 | PH3-37-1 $\kappa=0,7$ | Установлення утеплювача стін – кам'яна вата ТЕХНОФАС в один шар | 100 м2 | 9,8621 |
| 151 | & C114-97-4-С варіант 3 | Кам'яна вата ТЕХНОФАС $\gamma=135\text{кг/м}^3$, товщ. 50 мм | м2 | 996,1 |
| 152 | PH11-54-1 | Улаштування основи під облицювання пликою з пансерної сітки | 100м2 | 9,8621 |
| 153 | C111-874 варіант 1 | Армуюча «панцирна» скловітка Ceresit СТ327, 330 г / м2 | м2 | 1084,831 |
| 154 | EH15-25-2 застос. | Облицювання поверхонь цоколю керамогранітними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 9,8621 |
| 155 | C111-256 варіант 1 | Плитки керамогранітні | м2 | 996,07 |
| 156 | C111-1624-2 варіант 3 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 197,2 |
| 157 | C111-1633 | Шпарування для швів | кг | 446 |
| 158 | C111-2000-7 варіант 1 | Клеюча суміш Ceresit CM 117 | кг | 5128 |
| 159 | EH15-78-3 Застос. $\kappa=0,6$ | Опорядження укосів декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Ширина 100 мм | 100 м2 | 3,35 |
| 160 | C111-1624-2 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 67 |
| 161 | & C111-1650-19 варіант 1 | Суміш Ceresit СТ 190 | кг | 4087 |
| 162 | C1550-25 варіант 1 | Скловітка | м2 | 428,8 |
| 163 | C111-2014-5 | Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 Pro | кг | 56,95 |
| 164 | C111-2012-8 варіант 1 | Декоративна штукатурка суміш Ceresit СТ35 - " короїд " | кг | 1172,5 |
| 165 | C111-1626-1 варіант 4 | Акрилова фасадна фарба СТ-54 | кг | 168,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---------------------------------|--|--------|---------|
| 166 | EH10-25-4 | Установлення віконних зливів | 100м | 7,668 |
| 167 | & C111-1722-10 варіант 2 | Віконні відливи шир. 250 мм | м | 782,1 |
| 168 | & C1-1093-1 | Саморізи по металу 4*35 | шт | 3120 |
| Розділ 7. Козирьки входу КВ 1 - КВ 2 | | | | |
| 169 | E9-75-2 | Виготовлення кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,2657 |
| 170 | RH20-12-1 | Монтаж дрібних металоконструкцій козирька КВ 1- КВ 2, вагою до 0,1 т | 1т | 0,2657 |
| 171 | C124-31 варіант 2 | Профільна труба гн. 50x5 мм | т | 0,1396 |
| 172 | C124-21 варіант 1 | Металевий куттик 50x5 мм | т | 0,12326 |
| 173 | & C124-17-77 варіант 1 | Металева полоса - 5x120x120 мм | т | 0,00285 |
| 174 | E9-42-1 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | 100м2 | 0,1641 |
| 175 | & C1-1093-179 | Саморізи по металу профнастилу | шт | 130 |
| 176 | & C111-1807-11 варіант 1 | Профнастил РР - R45 | м2 | 18 |
| 177 | EH15-66-1 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель софітом | 100 м2 | 0,21 |
| 178 | & C111-1867-7-4-12 варіант 2 | Шурупи самонарізні 3,5x25 мм | шт | 160 |
| 179 | & C111-44-23 варіант 2 | Софіт | м2 | 21,63 |
| 180 | & C1-1093-11 варіант 3 | J планка для софіта L=4м | м | 32 |
| 181 | & C1-1093-11 варіант 1 | Стрічка ущільн.армувальна | м | 11 |
| 182 | RH8-26-1 | Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок | 100м2 | 0,21 |
| 183 | C112-52 варіант 1 | Дощки обрізні з хвойних порід, 100x35 мм , 100x50 мм | м3 | 0,692 |
| 184 | RH12-54-4 | Фарбування металевих конструкцій , білилом з додаванням колера за 2 рази | 100м2 | 0,165 |
| Розділ 8. Ганок Г-1 | | | | |
| 185 | RH7-13-2 | Ущільнення ґрунту щебенем | 100м2 | 0,054 |
| 186 | E6-13-1 | Улаштування бетонних підпірних стін іплити ганку | 100м3 | 0,0404 |
| 187 | E6-11-10 | Армування підстилаючих шарів і набетонюк | т | 0,0265 |
| 188 | C124-21 | Гарячекатана арматурна стальперіодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм | т | 0,0265 |
| 189 | EH11-29-2 | Улаштування покриттів площадки з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,027 |
| 190 | C111-1624-2 варіант 2 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 0,54 |
| 191 | & C111-287-1-С варіант 5 | Плитки керамогранітні | м2 | 2,754 |
| 192 | & C111-327-ПЛ | Клей д/плитки | кг | 14,04 |
| 193 | C111-1633 варіант 1 | Шпарування для швів / CE - 40 / | кг | 1,23 |
| 194 | & C111-196У-1 варіант 1 | Хрестики - /50 шт / | шт | 1 |
| 195 | EH15-26-1 | Улаштування покриттів сходищ і підсходищ з керамогранітних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші | 1 м2 | 3,32 |
| 196 | C111-256 варіант 1 | Плитки керамогранітні | м2 | 3,38 |
| 197 | & C111-327-ПЛ варіант 1 | Клей д/плитки - Ceresit CM -117 Pro | кг | 1,51 |
| 198 | C111-1633 варіант 1 | Шпарування для швів / CE - 40 / | кг | 0,27 |
| 199 | RH9-20-2 | Установлення металевих огорож з поручнями | 100м | 0,065 |
| 200 | & C111-44-2-4 | Огорожа з нержавіючої сталі з поручнями | м2 | 6,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|------------------------|---|-----|--------|
| 201 | PH20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 88,812 |
| 202 | С311-10-М варіант 1 | Перевезення сміття до 10 км (без навант/ розвантаж) | т | 88,812 |

* - Посилання в технічних специфікаціях, відомостях робіт, відомостях ресурсів на конкретні торговельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника передбачає можливість включення Учасником еквівалентів зазначених позицій.

Еквівалентом вважається матеріали та/або обладнання, що відповідає технічним та технологічним характеристикам матеріалів та/або обладнання, передбаченого проектом.